



Novembre 2024

Codice: 304CU00



Lampadina forno 25W
versione ECO E14 300° -
uso speciale

Codice: 304CU15



LAMPADINA ALOGENA
FORNO -G9-40W
TEMPERATURA MAX
300° scatola singola

Codice: 304CU21



Lampadina per forno
pizza - E14 - 25W. 230V
- 500° - made in EU

Codice: 304CU23



Lampadina per forno
pizza - E14 - 40W. 230V
- 300° - made in EU

Codice: 304CU24



LAMPADINA ALOGENA
FORNO G9-25W
TEMPERATURA MAX
300°C scatola singola

Codice: 502FC60



LAMPADINA ALOGENA
G4 - 20W - 12V - per
forni/ microonde max
150°

Codice: 600MD97



LAMPADINA x
MICROONDE 20 W.
bulbo 45 mm faston a
90°

Codice: 208FR26



Lampadina alogena
28W E27 - uso speciale
- made in EU

Codice: CVGP34000BK30



Cavo HDMI™ ad alta
velocità con Ethernet 4K
@30hz - 3mt

Codice: 10013



Interruttore a levetta in
subminiatura

Codice: 92821



Interruttore Luminoso
220V Rosso

Codice: 94847



Interruttore non
luminoso nero

Codice: SP515



Adattatore universale da
viaggio per prese
elettriche

Codice: 9013B



Adattatore Spina 10A -
3 Prese 10A BIANCO

Codice: 9010B



Adattatore Spina 16 A 3
Prese Bipasso 10 / 16
A BIANCO

Codice: 51350



Cavo alimentazione con
interruttore 1,5 m,
nero, Spina Euro (tipo C
CEE 7/16) a

Codice: 51349



Cavo alimentazione con interruttore 1,5 m, bianco, Spina Euro (tipo C CEE 7/16a

Codice: 5001B



Prolunga Elettrica Spina 16 A - Presa Bipasso 10/16 A - 3 mt - 3 x 1 mmq -BIANCO

Codice: 5002N



Prolunga Elettrica Spina 16 A - Presa Bipasso 10/16 A - 5 mt - 3 x 1 mmq -NERO

Codice: 11536



Adattatore Presa - Presa IEC

Codice: 6008-B



Punto luce LED - minimo consumo energetico BIANCO - 1W

Codice: LP45F 5G



Antenna logaritmica UHF LP45F 5G con filtraggio 5G

Codice: 10333



Antenna da interno amplificata FM - VHF - UHF con LTE,

Codice: RC105



Telecomando apricancello universale autoapprendente 433/868mhz - 4 tasti



**NUOVI
PRODOTTI**

Codice: RC105-ESPO



ESPOSITORE DA 22
POSTI - CON DISPLAY
TESTER